

















**ЦЕНОВА ЛИСТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ПНЕВМАТИЧНИ НОЖИЦИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ШВЕЙЦАРСКАТА ФИРМА FELCO SA**

*В сила от 01.02.2024 г.*

<b>Описание</b>		<b>Цена, лева без ДДС</b>	<b>Цена, лева с ДДС</b>
<b>• Окомплектовани електрически ножици серия POWER BLADE</b>			
 <p>Катал. код <b>FELCO 802</b> Ø ≤ 30 mm Тегло - 750 g Дължина - 265 mm</p>	<p>Модел за <b>ПРЕЦИЗНА</b> и <b>БЪРЗА</b> резитбена работа с <b>XPRO режещо острие</b> от HSS стомана; в комплект със система за управление и носене POWER PACK 882, зарядно устройство, компактен куфар за съхранение и транспортиране и аксесоари за поддръжка</p> <p align="right">Тегло на POWER PACK 882 - 950 g</p>		
	<p>Модел, захранван с компактна батерия Li-Ion 36 V - 3.0 Ah - 108 Wh</p> <p align="right">Тегло на батерията - 825 g</p>	3000,00	<b>3600,00</b>
	<p>Модел, захранван с батерия POWER + Li-Ion 36 V - 6.0 Ah - 216 Wh</p> <p align="right">Тегло на батерията - 1360 g</p>	3208,33	<b>3850,00</b>
 <p>Катал. код <b>FELCO 802G</b> Ø ≤ 35 mm Тегло - 810 g Дължина - 280 mm (за лява ръка)</p>	<p><b>УНИВЕРСАЛЕН</b> и <b>ЕРГНОМИЧЕН</b> модел с <b>XPRO режещо острие</b> от HSS стомана; в комплект със система за управление и носене POWER PACK 882, зарядно устройство, компактен куфар за съхранение и транспортиране и аксесоари за поддръжка</p> <p align="right">Тегло на POWER PACK 882 - 950 g</p>		
	<p>Модел, захранван с компактна батерия Li-Ion 36 V - 3.0 Ah - 108 Wh</p> <p align="right">Тегло на батерията - 825 g</p>	3208,33	<b>3850,00</b>
	<p>Модел, захранван с батерия POWER + Li-Ion 36 V - 6.0 Ah - 216 Wh</p> <p align="right">Тегло на батерията - 1360 g</p>	3316,67	<b>3980,00</b>
 <p>Катал. код <b>FELCO 822</b> Ø ≤ 45 mm Тегло - 980 g Дължина - 295 mm</p>	<p><b>МОЩЕН</b> и <b>ЗДРАВ</b> модел с <b>XPRO режещо острие</b> от HSS стомана; в комплект със система за управление и носене POWER PACK 882, зарядно устройство, компактен куфар за съхранение и транспортиране и аксесоари за поддръжка</p> <p align="right">Тегло на POWER PACK 882 - 950 g</p>		
	<p>Модел, захранван с компактна батерия Li-Ion 36 V - 3.0 Ah - 108 Wh</p> <p align="right">Тегло на батерията - 825 g</p>	3458,33	<b>4150,00</b>
	<p>Модел, захранван с батерия POWER + Li-Ion 36 V - 6.0 Ah - 216 Wh</p> <p align="right">Тегло на батерията - 1360 g</p>	3625,00	<b>4350,00</b>

Описание		Цена, лева без ДДС	Цена, лева с ДДС	
<b>• Компоненти за допълнителна конфигурация</b>				
	<p>Катал. код <b>FELCO 802-HP</b> Ø ≤ 30 mm Тегло - 750 g Дължина - 265 mm <b>FELCO 802G-HP</b> (за лява ръка)</p>	Електрическа ножица - модел за <b>ПРЕЦИЗНА</b> и <b>БЪРЗА</b> резитбена работа с <b>XPRO</b> режещо острие от HSS стомана	1650,00	<b>1980,00</b>
	<p>Катал. код <b>FELCO 812-HP</b> Ø ≤ 35 mm Тегло - 810 g Дължина - 280 mm</p>	Електрическа ножица - <b>УНИВЕРСАЛЕН</b> и <b>ЕРГНОМИЧЕН</b> модел с <b>XPRO</b> режещо острие от HSS стомана	1725,00	<b>2070,00</b>
	<p>Катал. код <b>FELCO 822-HP</b> Ø ≤ 45 mm Тегло - 980 g Дължина - 295 mm</p>	Електрическа ножица - <b>МОЩЕН</b> и <b>ЗДРАВ</b> модел с <b>XPRO</b> режещо острие от HSS стомана	1916,67	<b>2300,00</b>
	<p>Катал. код <b>FELCO POWERPACK 882</b></p>	Система за управление и носене на електрически ножици FELCO; 5 възможности за позициониране; колан и ремъци от дишаща материя; Bluetooth модул за комуникация със SMART устройство; патентован ON/OFF бутон, интегриран в свързващия кабел (без батерия)	1095,83	<b>1315,00</b>
	<p>Катал. код <b>FELCO 880/196</b></p>	Компактна Li-Ion батерия 36 V - 3.0 Ah - 108 Wh Време за зареждане на 100% – 90 min Тегло на батерията - 825 g; Размери – 155x155x20 mm	400,00	<b>480,00</b>
	<p>Катал. код <b>FELCO 880/197</b></p>	Батерия Li-Ion 36 V - 6.0 Ah - 216 Wh Време за зареждане на 100% – 180 min Тегло на батерията - 1360 g; Размери – 155x155x40 mm	625,00	<b>750,00</b>
	<p>Катал. код <b>FELCO 880/100-100</b></p>	Алуминиев удължител за височинно рязане със сгъваща се кука и дължина 100 cm Тегло - 1100 g	391,67	<b>470,00</b>
	<p>Катал. код <b>FELCO 880/100-150</b></p>	Алуминиев удължител за височинно рязане със сгъваща се кука и дължина 150 cm Тегло - 1400 g	466,67	<b>560,00</b>
	<p>Катал. код <b>FELCO POWERPACK 880D</b></p>	Раница за електрическа ножица FELCO	200,00	<b>240,00</b>
	<p>Катал. код <b>FELCO 916</b></p>	Кожен калъф от естествена кожа Тегло - 220 g; Дължина - 365 mm	83,33	<b>100,00</b>
	<p>Катал. код <b>FELCO 880D3</b></p>	Текстилен калъф с подсилени страни Тегло - 150 g; Дължина - 365 mm	25,00	<b>30,00</b>
	<p>Катал. код <b>FELCO 706</b></p>	Предпазна ръкавица за работа с електрически ножици, изработена от високо-качествена кожа, с поларена подплата и метални ръкави около всеки пръст (Продава се единично, във вариант за лява или дясна ръка) Размери – XS/S/M/M-L/L/L-XL/XL	191,67	<b>230,00</b>

НОВ  
ПРОДУКТ

Описание		Цена, лева без ДДС	Цена, лева с ДДС
<b>• Аксесоари и резервни части за електрически ножици</b>			
  	Катал. код <b>FELCO 903</b>	Точило от твърдосплавна стомана с диамантено покритие, три функции: (1) заточване, (2) усилване и (3) хонинговане (прецизно заостряне)  Тегло - 48 g; Дължина - 100 mm	35,00 <b>42,00</b>
	Катал. код <b>FELCO 904</b>	Точило с ергономична дръжка от подсилена алум. сплав и заточваща повърхност от устойчив на износване материал (волфрамов карбид); отварачка и пластина за прикрепване  Тегло - 60 g; Дължина - 135 mm	63,33 <b>76,00</b>
	Катал. код <b>FELCO 902</b>	Брус от корунд, с различна едрина на двете заточващи повърхности  Тегло - 40 g; Дължина - 100 mm	27,50 <b>33,00</b>
  	Катал. код <b>FELCO 980</b>	Спрей за почистване, смазване и защита от поява на ръжда и натрупване на прах и мязга (56 ml)  Тегло - 70 g; Дължина - 115 mm	19,17 <b>23,00</b>
	Катал. код <b>FELCO 991</b>	Помпа за гресиране с пълнител с грес 50 g	56,67 <b>68,00</b>
	Катал. код <b>FELCO 991/1</b>	Пълнител с грес 50 g	19,67 <b>23,00</b>
  	Катал. код <b>FELCO XPRO BLADE 802X/1 802XG/1</b>	XPRO режещо острие от HSS стомана; съвместимо с FELCO 800•FELCO 801•FELCO 802	91,67 <b>110,00</b>
	Катал. код <b>FELCO XPRO BLADE 812X/1</b>	XPRO режещо острие от HSS стомана; съвместимо с FELCO 811•FELCO 812	100,00 <b>120,00</b>
	Катал. код <b>FELCO XPRO BLADE 822X/1</b>	XPRO режещо острие от HSS стомана; съвместимо с FELCO 820•FELCO 822	126,67 <b>152,00</b>
 	Катал. код <b>FELCO 800F</b>	Режеща глава (к-т режещо и подложно острие) за изрязване ≤ 20 mm; съвместима с FELCO 800, FELCO 801 и FELCO 802	166,67 <b>200,00</b>
	Катал. код <b>FELCO 800M</b>	Режеща глава (к-т режещо и подложно острие) за изрязване на копита; съвместима с FELCO 800, FELCO 801 и FELCO 802	238,33 <b>286,00</b>

Описание	Цена, лева без ДДС	Цена, лева с ДДС
Катал. код <b>FELCO 801/1</b> Резервно режещо острие за FELCO 800•801	75,00	<b>90,00</b>
Катал. код <b>FELCO 800/2</b> Резервно подложно за острие за FELCO 800•801	58,33	<b>70,00</b>
Катал. код <b>FELCO 802/1</b> Резервно режещо острие за FELCO 802	75,00	<b>90,00</b>
Катал. код <b>FELCO 802/2</b> Резервно подложно за острие за FELCO 802	65,00	<b>78,00</b>
Катал. код <b>FELCO 811/1</b> Резервно режещо острие за FELCO 811	81,67	<b>98,00</b>
Катал. код <b>FELCO 811/2</b> Резервно подложно острие за FELCO 811	69,17	<b>83,00</b>

Описание	Цена, лева без ДДС	Цена, лева с ДДС
Катал. код <b>FELCO 812/1</b> Резервно режещо острие за FELCO 812	81,67	<b>98,00</b>
Катал. код <b>FELCO 820/1</b> Резервно режещо острие за FELCO 820	95,83	<b>115,00</b>
Катал. код <b>FELCO 820/2</b> Резервно подложно острие за FELCO 820	120,83	<b>145,00</b>
Катал. код <b>FELCO 802X</b> К-т XPRO режещо острие и подложно острие	155,83	<b>187,00</b>
Катал. код <b>FELCO 812X</b> К-т XPRO режещо острие и подложно острие	195,00	<b>234,00</b>
Катал. код <b>FELCO 822X</b> К-т XPRO режещо острие и подложно острие	260,00	<b>312,00</b>

Описание		Цена, лева без ДДС	Цена, лева с ДДС
<b>• Пневматични ножици и оборудване за тях</b>			
	<b>Катал. код FELCO 70</b> $\varnothing \leq 30$ mm	Пневматична ножица* с капацитет на изрязване $\leq 30$ mm; Модел Standard с „гилотинно“ затваряне на остриетата при упражнен натиск върху спусъка Тегло - 780 g; Дължина - 260 mm	<b>816,67</b> <b>980,00</b>
	* Необх. налягане за захранване: 7 $\pm$ 15 bar / Необх. дебит за захранване: 24 $\pm$ 50 l/min		
	<b>Катал. код FELCO 73</b> $\varnothing \leq 30$ mm	Пневматична ножица* с капацитет на изрязване $\leq 30$ mm; Модел Progressive с плавно и постъпателно затваряне на остриетата, в зависимост от силата на упражнениия натиск върху спусъка Тегло - 780 g; Дължина - 260 mm	<b>816,67</b> <b>980,00</b>
	* Необх. налягане за захранване: 7 $\pm$ 15 bar / Необх. дебит за захранване: 24 $\pm$ 50 l/min		
	<b>Катал. код FELCO 70/1</b>	Режещо острие за FELCO 70•73	<b>79,17</b> <b>95,00</b>
	<b>Катал. код FELCO 70/50</b>	Подложно острие за FELCO 70•73	<b>83,33</b> <b>100,00</b>
	<b>Катал. код FELCO 75</b>	Удължител 60 cm	<b>233,33</b> <b>280,00</b>
	<b>Катал. код FELCO 76</b>	Удължител 120 cm	<b>270,83</b> <b>325,00</b>
	<b>Катал. код FELCO 77</b>	Удължител 150 cm	<b>304,17</b> <b>365,00</b>
	<b>Катал. код FELCO 74</b>	Спрей-система с единично впръскване*	<b>179,17</b> <b>215,00</b>
	<b>Катал. код FELCO 79</b>	Спрей-система с двустранно впръскване*	<b>241,67</b> <b>290,00</b>
*Дюзата е фиксирана към подложното острие, за впръскване върху острието			
*Дюзата е със специална форма, за впръскване върху отреза и върху острието			